



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ในการช่วยลดรายจ่าย ของประเทศโดยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และให้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนลดใช้น้ำมันอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ และให้ส่วนราชการทุกแห่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และประเมินผลการลดใช้พลังงาน และให้มีจิตสำนึกลดใช้พลังงานให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยให้มีรายงานผลการลดใช้พลังงาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกาหลง แดงสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

มาตรการประหยัดพลังงานปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา

ระบบแสงสว่าง

(๑) สำนักงาน

- วันทำการเปิดไฟระหว่างการปฏิบัติงานและวันหยุดราชการให้เปิดเฉพาะเท่าที่จำเป็น
- ปิดไฟช่วงพักเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
- ไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องทำงานให้เปิดช่วงที่เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ หากไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องก่อนออกจากห้องให้ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด

ยกเว้น กรณีที่มีบุคลากรปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือมีงานพิเศษเร่งด่วนให้เปิดไฟทำงานได้เท่าที่จำเป็น

- ไฟฟ้าแสงสว่างให้เปิดตามเวลาปฏิบัติงานและปิดทุกดวงเมื่อหมดความจำเป็นและวันหยุดต่าง ๆ
- ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานและไฟฟ้าดวงที่ไม่จำเป็น หรือลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้
- ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานโดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

(๒) ห้องประชุม

- เปิดไฟก่อนการประชุม ๒๐ นาที และช่วงการประชุม
- เลือกขนาดห้องประชุมให้เหมาะสมกับจำนวน
- เมื่อเลิกประชุมให้ฝ่ายเลขานุการผู้จัดปิดสวิทช์

(๓) ทางเดินภายใน/นอกอาคาร รั้ว

- เปิด ในช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้น

เครื่องปรับอากาศ

(๑) สำนักงาน

- วันทำการเปิด – ปิดระหว่าง

เปิดภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เปิดภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ปิด เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

- ถ้าไม่อยู่ในห้องมากกว่า ๑ ชั่วโมง ควรปิดเครื่องปรับอากาศ

ยกเว้น ๑. กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอให้จัดสถานที่ทำงานเป็นการเฉพาะรวมที่เดียวกัน

๒. กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการปกติ รวมทั้งวันหยุดราชการให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการหน่วยงาน

- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมที่ ๒๕°C

- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเท่ากันเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่าให้มีฝุ่นเกาะ

- อย่านำสิ่งของไปวางขวางทางลมเข้า – ออก ของเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเครื่องจะทำงานหนักและเปลืองไฟ

- ปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้องหลังเลิกงานและวันหยุด

(๒) ห้องประชุม

- เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเริ่มประชุมประมาณ ๒๐-๓๐ นาที

- เมื่อเลิกการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการประชุมปิดเครื่องปรับอากาศทันที

อุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์สำนักงาน

อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ กระจกน้ำร้อน ตู้เย็น จัดให้มีจุดบริการรวมที่เดียว

ยกเว้น กรณีมีความจำเป็นต้องมีจุดบริการมากกว่า ๑ จุด ให้ผู้อำนวยการหน่วยงานเป็นผู้พิจารณา

- ปิดและหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งาน
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง และตั้งโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๑๕ นาที

ยกเว้น กรณีมีภารกิจจำเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. รถยนต์ราชการ

๑.๑ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะกรณีการไปราชการต่างจังหวัด ควรพิจารณาเดินทางโดยรถประจำทาง หรือ รถไฟ หรือ เครื่องบิน ตามสิทธิ์ที่ทางราชการกำหนด

๑.๒ กรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ให้พิจารณาเฉพาะในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน และพยายามจัดให้เดินทางร่วมกันกรณีผู้ขอใช้รถในเส้นทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

๑.๓ การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการภายในเขตจังหวัดที่ตั้งสำนักงานต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้บริหาร

ยกเว้น กรณีผู้บริหารไม่อยู่ให้ผู้รักษาราชการแทนในวันนั้นเป็นผู้อนุญาต

๒. พนักงานขับรถยนต์

๒.๑ ไม่เร่งเครื่องยนต์เกินความจำเป็นในขณะออกรถหรือนำรถเข้าจอด

๒.๒ ขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดการสึกหรอ และการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๓ ขับรถที่ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๒.๔ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์

๒.๕ ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน

เดินทางประเทศ ลดใช้พลังงาน

ภารกิจ ๑ ส. ๕ ป.

ล้างแอร์หน้าร้อน

ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้

ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศา

ปลดปลั๊กไฟที่ไม่ใช้

เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน

ปรับเช็คเครื่องยนต์ก่อนเดินทางไกล



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บมอร์ค

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

อบต. นานาด	53,183.68	20,138.00	62.13 %	5.0	9,343.35	8,684.58	7.05 %	3.5
อบต. บางขุนทอง	38,988.48	30,902.00	20.74 %	5.0	12,195.64	8,195.50	32.80 %	5.0
อบต. บาเจาะ	36,341.09	33,072.90	9.0 %	4.0	15,245.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บาเรงใต้	29,030.00	20,544.00	29.2 %	5.0	11,485.84	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บาเรงเหนือ	36,261.73	19,114.50	47.29 %	5.0	11,846.40	2,382.50	79.89 %	5.0
อบต. บุกิต	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ปะลุกาสามาษ	104,805.62	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	12,027.84	13,250.00	-10.2 %	0.5
อบต. ปะลุ	ไม่ครบ	57,648.86	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ปุโยะ	129,908.76	50,519.78	61.11 %	5.0	18,197.53	7,848.21	56.87 %	5.0
อบต. ผดุงมาตร	35,053.40	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	12,290.75	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. พรอน	49,588.82	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	11,787.70	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ภูเขาทอง	77,012.46	16,904.00	78.05 %	5.0	28,201.69	4,610.60	83.65 %	5.0
อบต. มะนังตายอ	52,858.16	34,955.15	33.87 %	5.0	7,611.12	3,575.50	53.02 %	5.0
อบต. มะรือโบตก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. มาโมง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. มูโนะ	79,728.94	36,652.00	54.03 %	5.0	15,291.48	17,617.95	-15.21 %	0.5
อบต. แม่ดง	67,883.66	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	29,514.96	7,884.03	73.3 %	5.0
อบต. ร่มไทร	41,626.96	27,000.00	35.1 %	5.0	26,130.85	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ริโก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. รือเสาะ	ไม่ครบ	50,358.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	6,660.06	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. รือเสาะออก	ไม่ครบ	59,979.65	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	6,956.38	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เรียง	17,348.92	22,960.26	-32.34 %	0.5	11,676.36	8,278.18	29.10 %	5.0
อบต. ลาโละ	31,549.52	23,315.12	26.10 %	5.0	20,351.80	11,151.77	45.21 %	5.0
อบต. ลูโฆบายะ	40,831.74	35,860.50	12.17 %	5.0	9,711.60	4,720.64	51.39 %	5.0
อบต. ลูโฆบือฮา	60,953.14	47,530.62	22.02 %	5.0	8,103.12	6,260.31	22.74 %	5.0
อบต. ลูโฆสาวอ	47,682.71	28,726.60	39.75 %	5.0	9,715.44	2,522.25	74.04 %	5.0
อบต. แวง	311,100.09	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	19,469.88	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ศรีบรรพต	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ศรีสาคร	83,787.81	21,074.20	74.85 %	5.0	19,400.49	2,719.85	85.98 %	5.0
อบต. ศาลาใหม่	75,885.57	88,415.00	-16.51 %	0.5	11,405.28	10,811.08	5.21 %	2.5
อบต. สากอ	314,066.06	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	25,984.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. สามัคคี	ไม่ครบ	44,063.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	8,110.08	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. สู่โหวงปาดี้	133,613.59	37,989.94	71.57 %	5.0	16,970.69	6,073.21	64.21 %	5.0
อบต. เอรารัตน	46,784.40	35,956.60	23.14 %	5.0	25,671.98	24,506.30	4.54 %	2.0
อบต. ดันหยงลิมอ	36,227.84	23,896.43	34.04 %	5.0	17,613.83	1,331.90	92.44 %	5.0
อบต. ปาโงสะโต	38,330.54	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	14,404.08	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ไพรวัน	72,002.71	70,726.70	1.77 %	0.5	14,369.40	10,410.17	27.55 %	5.0
อบต. โล้ชจูด	40,648.32	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	20,667.12	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0