

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อง

สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายแดง คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.	แดง คงประเสริฐ	
๒	นายพนง ชินพงษ์	สมาชิกสภา อบต.	พนง ชินพงษ์	
๓	นายไสว ไชยสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.	ไสว ไชยสิทธิ์	
๔	นางปราณี จินดาเพชร	สมาชิกสภา อบต.	ปราณี จินดาเพชร	
๕	นายอปีกี อาแวง	สมาชิกสภา อบต.	อปีกี อาแวง	
๖	นายยืน ทองเลิศ	สมาชิกสภา อบต.	ยืน ทองเลิศ	
๗	นายมามะอุ๊ชัน ยูโซ๊ะ	สมาชิกสภา อบต.	มามะอุ๊ชัน ยูโซ๊ะ	
๘	นายกฤษดา น้อยสร้าง	สมาชิกสภา อบต.	กฤษดา น้อยสร้าง	
๙	นายอนันต์ คงชล	สมาชิกสภา อบต.	อนันต์ คงชล	
๑๐	นายช่อ จันทร์คง	สมาชิกสภา อบต.	ช่อ จันทร์คง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายกาหลง แดงสุวรรณ	นายก อบต.พร่อง	กาหลง แดงสุวรรณ	
๒	นายธนิต ทองคุปต์	รองนายก อบต.พร่อง	ธนิต ทองคุปต์	
๓	นายสมคิด ดำรงเด็น	รองนายก อบต.พร่อง	สมคิด ดำรงเด็น	
๔	นายธีรพงศ์ ทองคุปต์	เลขานุการนายก อบต.	ธีรพงศ์ ทองคุปต์	
๕	นางสาวอรทัย ทองคุปต์	เลขานุการสภา อบต.	อรทัย ทองคุปต์	
๖	นายสมชาย ดำอินทร์	รองปลัด อบต.	สมชาย ดำอินทร์	
๗	นายจิตติ ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	จิตติ ศรีสุวรรณ	
๘	นางชนิชา แดงอินทร์	ผู้อำนวยการกองศึกษา	ชนิชา แดงอินทร์	
๙	นางสุจิน สาครีสุข	หัวหน้าสำนักปลัด	สุจิน สาครีสุข	
๑๐	นางประทุม เพชรปรางค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประทุม เพชรปรางค์	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับรองเป็นเอกสาร

/ระเบียบ.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

เรื่องเพื่อพิจารณา

ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาไม่ทั้งหมด ๔ เรื่องเพื่อขอติที่ประชุม เห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามเอกสารที่อยู่กับผู้เข้าประชุมทุกท่าน เป็นการเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๔.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามเอกสารที่อยู่กับผู้เข้าประชุมทุกท่าน เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๔.๓ พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวนฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารที่ถืออยู่ในมือทุกท่าน ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๔.๔ เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กองคลัง

- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท โดยโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

- โอนงบประมาณจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

- โอนงบประมาณจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

กองช่าง

- โอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

/๔.๔ เปลี่ยน.....

๔.๕ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ กองซ่อม

ข้อความเดิม

- แผนงานการพัฒนาระบบ งานกิจกรรมประจำปี งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ดังนี้ เครื่องที่ ๑ สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที ราคาเครื่องละ ๙,๓๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

มอเตอร์ไฟฟ้า

๑. สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที

(๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

(๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร)

(๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด

(๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ พุต

(๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้ เครื่องที่ ๒ สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที ราคาเครื่องละ ๑๗,๔๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

มอเตอร์ไฟฟ้า

๑. สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที

(๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

(๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร)

(๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด

(๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือประมาณ ๔๕ พุต

(๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้

ข้อความใหม่

- แผนงานการพัฒนาระบบ งานกิจกรรมประจำปี งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ดังนี้

เครื่องที่ ๑

๑. ขนาด ๒,๒๐๐ วัตต์ ๓.๐ แรงม้า ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ไฟสองสาย ๑ เฟส ต่อหน้า แปลน๒. ขนาดท่อเข้า - ออก เท่ากับ ๒*๒ นิ้ว ส่งสูง ๑๕.๐ - ๓๒.๐ เมตร อัตรา

ไหลน้ำมากสุด ๔๕๐ ลิตรต่อนาที

๒. ปั๊มน้ำใบพัดเดี่ยวสำหรับส่งน้ำปริมาณปานกลาง เหมาะสำหรับใช้สูบส่งทั้งในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมหรืองานทั่วไป เช่น งานประปา ชลประทาน สปริงเกอร์ดันน้ำต่าง ๆ ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ ระบบแรงดันสูงสำหรับหอพัก 公寓 เมนต์ โรงแรม หรือคอนโดมิเนียม รวมถึงการใช้งานในโรงงานที่ต้องการหั้งปริมาณน้ำ และแรงดันน้ำสูง

๔. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิซึ่งมีสมรรถนะในการทำงานสูง

/๔. ตัวปั๊ม.....

๕. ตัวปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อและพลาปั๊มผลิตจากสแตนเลส SUS304
๖. ใบพัดสแตนเลสแบบปิดป้องกันน้ำ แข็งแรงทนทานและมีผิวเรียบลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุน ทำให้มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำสูง
๗. มอเตอร์เนี่ยวนำขนาดนิดกรุงกระอกแบบปิด ระยะความร้อนด้วยพัดลม มาตรฐานการป้องกัน IP55 ใช้งานกลางแจ้งได้ ฉนวนไฟฟ้า Class F สำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องและพลาามอเตอร์เป็นชิ้นเดียวกับพลาเครื่องสูบ
๘. ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60034-3 และ JIS 5210
๙. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัดในรุ่น ½ แรงม้า ถึง ๑.๕ แรงม้า
๑๐. ให้ความแข็งแรงของรอยเชื่อม สูงกว่าเชื่อมปกติถึง ๒ เท่า
๑๑. ผ่านการทดสอบใช้งานเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอบ
๑๒. ใช้กับน้ำสะอาดไม่มีสิ่งเจือปน
๑๓. ช่วงความเป็นกรด – ด่าง ใช้งาน pH ๕ - ๙
๑๔. อุณหภูมิของเหลวสูงสุดไม่เกิน ๖๐ องศาเซลเซียส
๑๕. อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงสุดไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส
เครื่องที่ ๒
๑. ขนาด ๓,๗๐๐ วัตต์ ๕.๐ แรงม้า ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ไฟสองสาย ๑ เพส ต่อหน้าแปลน๒. ขนาดท่อเข้า – ออก เท่ากับ ๒*๒ นิ้ว ส่งสูง ๓๑.๐ – ๔๖.๐ เมตร อัตราไอล้น้ำมากสุด ๔๕๐ ลิตรต่อนาที
๓. ปั๊มน้ำใบพัดเดียวสำหรับส่งน้ำปริมาณปานกลาง เหมาะสำหรับใช้สูบส่งทั้งในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมหรืองานทั่วไป เช่น งานประปา ชลประทาน สปริงเกอร์น้ำต่าง ๆ ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ ระบบแรงดันสูงสำหรับห้อพัก อพาร์ตเม้นต์ โรงแรม หรือคอนโดมิเนียม รวมถึงการใช้งานในโรงงานที่ต้องการหั้งปริมาณน้ำและแรงดันน้ำสูง
๔. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิซึ่งมีสมรรถนะในการทำงานสูง
๕. ตัวปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อและพลาปั๊มผลิตจากสแตนเลส SUS304
๖. ใบพัดสแตนเลสแบบปิดป้องกันน้ำ แข็งแรงทนทานและมีผิวเรียบลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุน ทำให้มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำสูง
๗. มอเตอร์เนี่ยวนำขนาดนิดกรุงกระอกแบบปิด ระยะความร้อนด้วยพัดลม มาตรฐานการป้องกัน IP55 ใช้งานกลางแจ้งได้ ฉนวนไฟฟ้า Class F สำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องและพลาามอเตอร์เป็นชิ้นเดียวกับพลาเครื่องสูบ
๘. ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60034-3 และ JIS 5210
๙. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดร้อนจัดในรุ่น ½ แรงม้า ถึง ๑.๕ แรงม้า
๑๐. ให้ความแข็งแรงของรอยเชื่อม สูงกว่าเชื่อมปกติถึง ๒ เท่า
๑๑. ผ่านการทดสอบใช้งานเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอบ
๑๒. ใช้กับน้ำสะอาดไม่มีสิ่งเจือปน
๑๓. ช่วงความเป็นกรด – ด่าง ใช้งาน pH ๕ - ๙
๑๔. อุณหภูมิของเหลวสูงสุดไม่เกิน ๖๐ องศาเซลเซียส
๑๕. อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงสุดไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส
ตามที่กองช่าง ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ดังนี้

๑. สูบนำไปได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที ราคาเครื่องละ ๙,๓๐๐ บาท
๒. สูบนำไปได้ ๑,๓๓๐ ลิตรต่อนาที ราคาเครื่องละ ๑๗,๘๐๐ บาท
- รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในงานระบบผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรบริหารส่วนตำบลพร่องแต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศและการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในประเทศ ทำให้ราคาวัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวในราคาน้ำมันที่ตั้งไว้ได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๓ และหากไม่ดำเนินจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบประปาหมู่บ้าน ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาจะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำประปาใช้ เพื่อให้การดำเนินงานระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านดำเนินการได้ตามปกติ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวตามราคานิจจังหวัดหรือห้องถินขององค์กรบริหารส่วนตำบลพร่องตามราคาน้ำที่ได้บันทึกสืบราคามา ดังนี้
๑. ขนาด ๒,๒๐๐ วัตต์ ๓.๐ แรงม้า ราคาเครื่องละ ๑๕,๒๐๐ บาท
๒. ขนาด ๓,๗๐๐ วัตต์ ๕.๐ แรงม้า ราคาเครื่องละ ๑๙,๘๐๐ บาท
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

เรื่องอื่นๆ

ขอเชิญนายก อบต.

ด้วยปีนี้สถานการณ์โรคระบาดก็คล้ายลงแล้ว อบต. สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆได้ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค ฉบับนั้นตามที่ อบต.ได้ตั้งงบประมาณ การจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงกำหนดให้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนามโรงเรียนวัดโคกมะม่วง สำหรับประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันมี ดังนี้

๑. ฟุตบอล
๒. วอลเลย์บอล
๓. แบดมินตัน
๔. ตะกร้อ
๕. เปตอง
๖. กีฬาพื้นบ้าน

รายละเอียดมอบพนักงานส่วนตำบล ผู้รับผิดชอบงานกีฬา ประสานงานกับพื้นที่ เพื่อร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๕ ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านอื่นๆ จะเสนอข้อสังสัยประเด็นใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรทัย ทองคุปต์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายแดง คงประเสริฐ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายกฤษดา น้อยสร้าง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายไสว ไชยศิทธิ์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายยืน ทองเลิศ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม